

超高速硬化ウレタン吹付工法

# 標準価格表






Jet spray  
ジェット・スプレー工法  
KAWATA





**KAWATA**

一般防水仕様 : Jet ルーフ

塗膜層の構成	摘 要	標準価格 (円 / m <sup>2</sup> )
<p>【J S R - 2 0 T】</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・トップコート (0.2 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・ジェットスプレー (2.0 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・プライマー (0.2 kg / m<sup>2</sup>)</li> </ul>	平均膜厚 2 mm	¥ 1 2 , 1 0 0
<p>【J S R - 3 0 T】</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・トップコート (0.2 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・ジェットスプレー (3.0 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・プライマー (0.2 kg / m<sup>2</sup>)</li> </ul>	平均膜厚 3 mm	¥ 1 4 , 6 0 0
<p>【J S R - 5 0 T】</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・トップコート (0.2 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・ジェットスプレー (5.0 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・プライマー (0.2 kg / m<sup>2</sup>)</li> </ul>	平均膜厚 5 mm	¥ 1 9 , 0 0 0

- 標準価格は 3 0 0 m<sup>2</sup>以上を基準としています。
- 仮設費・下地処理費は含まれておりません。
- 仕様については予告なしに、改良・変更する場合があります。
- 消費税は含まれておりません。

プール内仕様 : Jet プール




塗膜層の構成	摘 要	標準価格 (円 / m <sup>2</sup> )
<p><b>【JSP-20T】</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・フッ素コート (0.1 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・トップコート (0.2 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・アンダーコート (0.1 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・ジェットスプレー (2.0 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・プライマー (0.2 kg / m<sup>2</sup>)</li> </ul>	平均膜厚 2 mm	¥ 14, 400
<p><b>【JSP-30T】</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・フッ素コート (0.1 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・トップコート (0.2 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・アンダーコート (0.1 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・ジェットスプレー (3.0 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・プライマー (0.2 kg / m<sup>2</sup>)</li> </ul>	平均膜厚 3 mm	¥ 17, 000

- 標準価格は 300 m<sup>2</sup>以上を基準としています。
- ライン及び文字入れは含まれておりません。
- 仮設費・下地処理費は含まれておりません。
- 仕様については予告なしに、改良・変更する場合があります。
- 消費税は含まれておりません。

○ Jet プールは新設・改修を問わず下記プールに使用できます。




- ・モルタルプール
- ・鋼板プール
- ・FRP プール

滑り止め仕様 : Jet ノンスリップ

塗膜層の構成	摘 要	標準価格 (円 / m <sup>2</sup> )
<p>【J S N - 2 0 T】</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・トップコート (0.2 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・ノンスリップ加工 (0.15 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・ジェットスプレー (2.0 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・プライマー (0.2 kg / m<sup>2</sup>)</li> </ul>	平均膜厚 2 mm	¥ 1 2 , 7 0 0
<p>【J S N - 3 0 T】</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・トップコート (0.2 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・ノンスリップ加工 (0.15 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・ジェットスプレー (3.0 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・プライマー (0.2 kg / m<sup>2</sup>)</li> </ul>	平均膜厚 3 mm	¥ 1 5 , 2 0 0
<p>【J S N - 5 0 T】</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・トップコート (0.2 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・ノンスリップ加工 (0.15 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・ジェットスプレー (5.0 kg / m<sup>2</sup>)</li> <li>・プライマー (0.2 kg / m<sup>2</sup>)</li> </ul>	平均膜厚 5 mm	¥ 1 9 , 6 0 0




- 標準価格は 3 0 0 m<sup>2</sup>以上を基準としています。
- 仮設費・下地処理費は含まれておりません。
- 仕様については予告なしに、改良・変更する場合があります。
- 消費税は含まれておりません。

観覧席・駐車場仕様 : Jet フロア

塗膜層の構成	摘 要	標準価格 (円/㎡)
<p>【J S F K - 3 0 T】(観覧席仕様/階段部・通路部のみノンスリップ仕上げ)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・トップコート (0.2 kg / ㎡)</li> <li>・ノンスリップ加工 (0.15 kg / ㎡)</li> <li>・ジェットスプレー (3.0 kg / ㎡)</li> <li>・プライマー (0.2 kg / ㎡)</li> </ul>	平均膜厚 3 mm	¥ 1 4 , 9 0 0
<p>【J S F - 3 0 T】(駐車場仕様/全面ノンスリップ仕上げ)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・トップコート (0.2 kg / ㎡)</li> <li>・ノンスリップ加工 (0.15 kg / ㎡)</li> <li>・ジェットスプレー (3.0 kg / ㎡)</li> <li>・プライマー (0.2 kg / ㎡)</li> </ul>	平均膜厚 3 mm	¥ 1 5 , 2 0 0
<p>【J S F - 5 0 T】(駐車場仕様/全面ノンスリップ仕上げ)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・トップコート (0.2 kg / ㎡)</li> <li>・ノンスリップ加工 (0.15 kg / ㎡)</li> <li>・ジェットスプレー (5.0 kg / ㎡)</li> <li>・プライマー (0.2 kg / ㎡)</li> </ul>	平均膜厚 5 mm	¥ 1 9 , 6 0 0


- 標準価格は 3 0 0 ㎡以上を基準としています。
- J S F K - 3 0 T (観覧席仕様) は、施工面積の半分をノンスリップ仕上げとしております。
- 仮設費・下地処理費は含まれておりません。
- 仕様については予告なしに、改良・変更する場合があります。
- 消費税は含まれておりません。

土木関連・その他仕様

塗膜層の構成	摘 要	標準価格 (円/㎡)
<p>【JSD-30T】(トップコートなし)</p>  <p>・ジェットスプレー (3.0 kg/㎡) ・プライマー (0.2 kg/㎡)</p>	平均膜厚 3 mm	¥ 12,600
<p>【JSD-50T】(トップコートなし)</p>  <p>・ジェットスプレー (5.0 kg/㎡) ・プライマー (0.2 kg/㎡)</p>	平均膜厚 5 mm	¥ 17,000
<p>【JSW-20T】(外壁防水)</p>  <p>・トップコート (0.2 kg/㎡) ・ジェットスプレー (2.4 kg/㎡) ・プライマー (0.2 kg/㎡)</p>	平均膜厚 2 mm	¥ 13,800

- 標準価格は300㎡以上を基準としています。
- 仮設費・下地処理費は含まれておりません。
- 仕様については予告なしに、改良・変更する場合があります。
- 消費税は含まれておりません。

衝撃緩衝仕様 : JetソフトVフェンス

塗膜層の構成	摘 要	標準価格 (円/㎡)
<p>【JSV-20T】 (衝撃緩衝材)</p>  <p>・半硬質ウレタンフォーム (1/2円)</p> <p>・トップコート (0.2 kg/㎡)</p> <p>・ジェットスプレー (2.4 kg/㎡)</p> <p>・軟質ウレタンフォーム (t=50)</p> <p>・半硬質ウレタンフォーム (1/4円)</p> <p>※ウレタンフォームは現場接着</p> <p>・G.L</p>	<p>表層ジェットスプレー 平均膜厚 2 mm</p> <p>軟質ウレタンフォーム 50 mm</p>	<p>¥ 35,000</p>

- 標準価格は300㎡以上を基準としています。
- 仮設費・下地処理費は含まれておりません。
- 仕様については予告なしに、改良・変更する場合があります。
- 消費税は含まれておりません。

認定施工代理店



”工法が時代を変える”  
瞬乾・ジェットスプレー防水



関東地区事務局 / 〒135-0016 東京都江東区東陽 3-27-7  
TEL:03-6666-2914 FAX:03-6666-2924

関西地区事務局 / 〒636-0051 奈良県北葛城郡河合町川合 768 番地  
TEL:0745-58-2121 FAX:0745-60-1142