## 集 塵 機 EJD-1



- 🔞 現場で発生する様々な粉塵に対応
- 大型キャスター付きで移動が容易







## ダクトホース取付けイメージ



口径(Φ)	寸法 (mm)			か。カマラ	コードラン	<b>55</b> F	泰达	沙弗泰士	무+모르	是十数厂	磁具	
	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	タンク容量 (Q)	(m)	電圧 (V)	电流 (A)	川賀電刀 (W)	<b>取入風</b> (㎡/ <b>min</b> )	版人靜圧 (kPa)	貝里 (kg)	使用場所
125	620Ф		925	21	5	100	6.7	620	11.0	2.5	48	屋内

- ●乾燥している粉塵のみ集塵出来ます。また、石綿、ダイオキシン等の特定化学物質を含む超微細粉塵の集塵には使用できません。
- ●電動工具使用時に発生する火花を含んだ粉塵は直接吸引しないでください。火災の原因となります。

www.k-pipe.co.jp



本式会社パイプ・サービス

東京本社 TEL:03-3563-5601 MAIL:info@k-pipe.co.jp

横浜管業所 TEL:045-642-3111

T E L: 0 4 5 - 6 4 2 - 3 1 1 1 MAIL: yokohama@k-pipe.co.jp



